

# Du har alle produktene for hånden!

**FILA**<sup>®</sup>  
surface care solutions



Rengjøring og vedlikehold av alle typer fliser og naturstein



**FILA Easy Guide**  
snarveien til alle løsninger



## FILA-SYSTEMET: ET FREMRAGENDE SYSTEM FOR Å FREMHEVE MATERIALENE'S EGENSKAPER

Filas løsninger, som anbefales av verdens fremste produsenter av gulv og veggkledninger, er mer enn bare produkter: Det er en komplett behandling som gradvis forskjøvner flatene, samtidig som deres naturlige egenskaper ivaretas. Fila garanterer effektiv virkning over tid, fra den første rensen etter legging, til vedlikeholdet.

**SERENISSIMA CIR**  
INDUSTRIE CERAMICHE

**Baseline Group**

**BOXER**  
Ceramic Care Solutions

**CERASARDA**  
LA CERAMICA DELLA COSTA SMERALDA

**coem**  
CERAMICHE

**SICIS**  
THE ART MOSAIC FACTORY

Ceramica  
**VOGUE**

**MARCA CORONA 1741**  
EVOLUZIONE CERAMICA

**GAB BIA NELI**  
decorazione d'interni

CERAMICA  
**colli**  
DI SASSUOLO

decoratoristyle  
GIGACER  
Fila Ceramics

**Ascot**  
CERAMICHE

**EMIL**  
CERAMICA  
BELLINI

ABK CERAMICHE, ACIF, AGANIPPE, AGGLOTECH, ALFALUX, ALTELUNE, ALARIANA / VALVERDE, ARIOSTEA, ARMONIE BY ARTE CASA, ARTE VIDA, ASCERAMICA (KERSTONE), BARBETTI, BASALTINA, BÄRWOLF, BEVILACQUA, GRUPPO CERAMICO, CAESAR, CAPRI CERAMICHE (GRUPPO SERENISSIMA), CFIORANESE, CERAMICA VOGUE, CERAMICA COLLI, CERAMICA S.AGOSTINO, CERASARDA, CERCOM, CERDOMUS, CIFRE, CIPAGRES, CIR, CITYTILE'S, COEM, PIEDRA NATURAL, COTTO D'ESTE, COTTO TILES, COTTOVENETO, DANILO R. DURSTONE, EDIKER, EDILSTONE, EDIMAX, EDOM GMBH, EFFE ITALIA SRL, ELI EUROTILES, EXAGRES VERSATILE, FERRET, FLAVIKER, FLORIM USA, FMG FAE, FORNACE BALLATORE, GABBIANELLI, GANMAR, GIARETTA ITALIA, GIGACER, CID, GRES DE ARAGON, GRESMALT, GRESANIA, GROHN CERAMIC, GRUPPO ITALGRANITI, INNOVA STONEWALL, IRIS, ITAL POCAI, ITALMARMI GROUP, ITKORZILIUS-INTERBAU BLINK, LA BORGHIGIANA, LA CANTERA, LA QUARZITE, LA CERAMICA, MARAZZI, MARAZZI ESPAÑA, MARAZZI MARMI, MARBLE & GRANIT, MELSTONES, MINOTTI CUCINE SRL, MIPA, MIRAGE, MONO DESIGN (GR. SERENISSIMA), NATURPIEDRA, NAXOS, NOVOCERAM, NOVOGRES, ONEKER, PAVIGRES, PELLIZZI DE GALICIA, PIEMME CERAMICHE, PIERDEKOR, PIMAR, PIZARRERIAS BERNABE, CERAMICS, RASTONE, REFIN, REVIGRES, ROMAXX, RONDINE GROUP, SADON SANGENIS, SAVEMA, SENIO, SERENISSIMA CIR, SETTECENTO, SICC MARMIT, TECHNISTONE, TECNICERAMICA, TOSCANA PIETRE, UNICOM STARKER, VAL

# DE BÄSTA TILLVERKARNA REKOMMENDERAR FILA.



## 4 enkle trinn:

**RENS ETTER LEGGING** - Avgjørende for å fjerne sementrester og forenkle de beskyttende vedlikeholdsfasene.

**IMPREGNERING** - Hindrer at vann- og oljeflekker trekker inn.

**FINISH** - Beskytter materialet mot slitasje, samtidig som det også gir en penere overflate.

**VEDLIKEHOLD** - Et lett og enkelt tiltak som styrker impregneringen og fjerner smuss på overflaten.



TERET, ALTERNATIVA CERAMICA, ANTIC COLONIAL, ARGENTA CERAMICA, SCOT CERAMICHE, ATLAS CONCORDE, AURELIA, AVENUE MOSAIC, AZTECA MARMI, BOMARBRE-MARBRALYS, BOXER, BRIX S.R.L., BUDRI, CANTOIA CASALGRANDE PADANA, CAVE GONTERO, CENTURY - FINCIBEC, CERAMICA CERAMICA SANPROSPERO, CERAMICHE LEA, CERAMICHE PANARIA, CERANOSA, COMPAC, CONS. MARMISTI CHIAMPO, COOP. CERAMICHE D'IMOLA, CORTES AMAZZOTTI, DECORATORI BASSANESI, DOM CERAMICHE, DUNE CERAMICAS, DOS CERAMICA, EMILCERAMICA, ENERGIE KER, ERGON, ERMES, EUROPORFIDI, FOGAZZA, FONDOVALLE, FONTANA BISMANTOVA, GIULIOLI PAV., GRANITI FIANDRE, GRASSI 1880 S.P.A, GRASSI PIETRE, GRES Halcón, GRUPPO GOLD ART, IL CASONE, IL FERRONE, ILVA, IMPRONTA TALON, IVECO MARMI, JULIA MARMI, KEOPE, KERABEN, KERAMA MARAZZ, LA S. GIORGIO, LABICER, LAMINAM, LEONARDO 1502, LITHOS DESIGN, MAINZU TE SERVICE SRL, MARCA CORONA, MARGRAF, MARMOLSPAIN, MARMOTECH, (NISSIMA), MONOCIBEC, MOSAIC DEL SUR, MOSAICS MARTI, MUSIS, NATUCER, ZARI STONE, PETRA ANTIQUA, PG64, PI.SA CERAMICHE, PIBA MARMI, PIEDRAS ARDO, POLIS, POWERGRES, PRINCESS CERAMIC, PROVENZA, QUARELLA, RAK RONDINE GROUP, SAIME, SAINT-GOBAIN, SALVATORI ALFREDO, SAMBORO, I, SINTESI, SIR-TILES GROUP, STONEPEAK, SUPERGRES, TAGINA, TALTOS, CUCINE, VENEZIANITICA, VENISSA CERAMICA, VITROGRES, VIVA CERAMICA

## RENGJØRINGSMIDLER

<b>DETERDEK</b>	Pag. 5
<b>FILACTIVE1</b>	Pag. 6
<b>FILABRIO</b>	Pag. 7
<b>FILACLEANER</b>	Pag. 8
<b>FILACR10</b>	Pag. 9
<b>FILAHOBBY</b>	Pag. 10
<b>FILANO DROPS</b>	Pag. 11
<b>FILANOPAINT STAR</b>	Pag. 12
<b>FILANO SPOT</b>	Pag. 13
<b>FILAPH ZERO</b>	Pag. 14
<b>FILAPS87</b>	Pag. 15
<b>FILASOLV</b>	Pag. 16
<b>FILASR95</b>	Pag. 17
<b>FILAVIA BAGNO</b>	Pag. 18
<b>FILAZERO SIL</b>	Pag. 19
<b>FUGANET</b>	Pag. 20

## BESKYTTELSESMIDLER

<b>FILACTIVE2</b>	Pag. 21
<b>FILAFOB</b>	Pag. 22
<b>FILAMP90 ECO PLUS</b>	Pag. 23
<b>FILAPRW200</b>	Pag. 24
<b>FILAPT10</b>	Pag. 25
<b>FILAPW10</b>	Pag. 26
<b>FILASTONE PLUS</b>	Pag. 27
<b>FILASTOP DIRT</b>	Pag. 28
<b>FILAW68</b>	Pag. 29
<b>FUGAPROOF</b>	Pag. 30
<b>HYDROREP</b>	Pag. 31

## FINPUSSINGSMIDLER

<b>FILAMATT</b>	Pag. 32
<b>FILASATIN</b>	Pag. 33

# DETERDEK

SYREBASERT RENSEMIDDEL FOR  
FJERNING AV FUGERESTER



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- PORCELLANATO
- GLASSERT KERAMIKK
- SYREBESTANDIGE  
NATURSTEINER

## HVA BRUKES DET TIL

- Fjerner fugerestene etter legging, og annen uorganisk forurensing.
- Fjerner saltutslag fra terrakotta.
- Fjerner kalkrester fra gulv, vegg og innendørs (dusjer) og sanitærutstyr.
- Rengjør grundig gulv utendørs.
- Fjerner rester samtidig som det rengjør.
- Effektivt mot rustflekker.

## FORDELER

- Syre med bufferløsning. Utvikler ikke farlige gasser for brukeren og miljøet. Erstatte saltsyre.
- Endrer ikke materialenes form og farge.
- Rengjør uten å skade.
- Ødelegger ikke fugene.
- Ødelegger ikke lister og elementer i aluminium og stål (ventilatorer, rør, osv.).
- Et universalprodukt: Terrakotta, porcellanato, keramikk og syrebestandige natursteiner.
- Flere produkter i ett: Det rengjør og fjerner fugerester alt etter fortynningen.
- Det er også effektivt for å fjerne fugerester med tilsetningsstoffer.

## DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

**Terrakotta 1:5:** 10/20 m<sup>2</sup>

**Porcellanato 1:5:** 40 m<sup>2</sup>

**Naturstein 1:5-1:10:** 20/35 m<sup>2</sup>

Veiledende dekkevne

## PAKNINGSSTØRRELSER

1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.

5-liters kanner i kartonger á 4 stk.



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- PORCELLANATO
- KERAMIKK
- NATURSTEIN
- MALING
- SEMENT OG FUGER

## HVA BRUKES DET TIL

- Fjerner mugg hurtig og renser overflater i naturstein, murpuss, sement, terrakotta, fuger, keramikk og glass.

## FORDELER

- Praktisk ergonomisk sprayflaske.
- Tykttflytende og dermed ideelt til påføring på vegg.
- Hurtig virkning, virker på få minutter.
- Rengjør også fugene godt.

## DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

5-10 m<sup>2</sup> avhengig av overflatens absorbering

Veiledende dekkevne

## PAKNINGSSTØRRELSER

500 ml flasker med spraydyse (trigger) i kartonger á 12 stk.



- PORCELLANATO
- GLASSERT KERAMIKK
- NATURSTEIN
- GLASS, SPEIL, KUNSTSKINN
- PLASTLAMINAT OG GUMMI
- STÅL
- MARMOR

## HVA BRUKES DET TIL

- Rengjør alle typer overflater: Naturstein, keramikk, plastlaminat, emaljerte overflater, rustfritt stål, glass og speil.
- Ideelt til kjøkken- og baderomsskap, møbler og laminat på kontoret.
- Utmerket til benkeplater i marmor og granitt.

## FORDELER

- Inneholder verken alkohol eller ammoniakk.
- Skånsom formel, men fjerner fett på en utmerket måte.
- Skylling er ikke nødvendig.
- Tørker raskt.
- Etterlater ikke ringmerker.
- Skånsomt rensmiddel for alle overflater.

## PAKNINGSSTØRRELSER

500 ml flasker med spraydyse (trigger) i kartonger á 12 stk.

# FILACLEANER

NØYTRALT, KONSENTRERT  
RENSEMIDDEL



- PORCELLANATO
- GLASSERT KERAMIKK
- TERRAKOTTA
- KLINKER
- SEMENT
- TRE
- POLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT
- PLASTLAMINAT
- LINOLEUM
- GUMMI OG PVC

## HVA BRUKES DET TIL

- Rengjør alle typer gulv og kledninger på en skånsom måte.
- Skader ikke behandlede og ømtålige overflater.
- Uunnværlig til rengjøring etter legging av polert naturstein som ikke tåler sterke rengjøringsmidler.

## FORDELER

- Rengjør uten å skade.
- Ved høye fortynninger (1:200) kreves det ingen skylning fordi det ikke etterlater rester.
- Produktet er veldig konsentrert og kan brukes i ulike fortynningsforhold.
- Ideelt til vedlikehold av alle typer voksede overflater.
- Kan brukes med gulvaskemaskin i høye fortynningsforhold (fra 1:200).
- Ideelt til laminat.
- Behagelig duft.

## DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

**Vedlikehold 1:200:** 1500 m<sup>2</sup>

**Førstegangs vask av naturstein 1:30:** 50 m<sup>2</sup>

Veiledende dekkevne

## PAKNINGSSTØRRELSER


1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.

5-liters kanner i kartonger á 4 stk.



# FILACR10

RENSEMIDDEL FOR RESTER AV  
EPOKSYFUG



- PORCELLANATO
- GLASERT KERAMIKK
- GLASSMOSEAIKK
- GLASERT KLINKER

## HVA BRUKES DET TIL

- Veldig tyktflytende rensmiddel til rengjøring av overflater. Fjerner rester, flekker og ringmerker etter epoksyfug.
- Ideelt til materialer uten vannoppsug som porcellanato, glasert keramikk og glassmosaikk.

## FORDELER

- Takket være viskositeten fjerner rensmiddelet flekker og ringmerker etter epoksyfug fra vegger.
- Det er også effektivt på gamle og vanskelige rester.
- Ødelegger ikke underlaget.
- Enkel påføring.
- Behagelig mandelduft.


## DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

inntil 10 m<sup>2</sup>

Veiledende dekkevne (avhengig av mengden fugerester og hvor gamle fugerestene er)

## PAKNINGSSTØRRELSER

1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.



- PLASTLAMINAT
- METALL STÅL
- GLASSERT KERAMIKK
- PLAST OG GLASS

## HVA BRUKES DET TIL

- Fjerner grundig alle typer skitt og fett.
- Ideelt på kjøkkenet: platetopper, rister, grill, osv.
- Perfekt til garasjen: verktøy, bil, motorsykler, sykler, osv.
- Rengjør glassplatene i peisen og komfyren.

## FORDELER

- Etterlater en skinnende overflate.
- Hurtig virkning.
- Veldig praktisk takket være spraydysen.
- Inneholder ikke løsemidler som kan ødelegge de lakkerte overflatene.
- Behagelig duft.
- Universalmiddel: keramikk, plast, metall, lakkert tre og glass.

## PAKNINGSSTØRRELSER

500 ml flasker med spraydyse (trigger) i kartonger á 12 stk.



- GLASS
- GLASSMOSAIKK
- GLASSERT KERAMIKK
- SPEIL

## HVA BRUKES DET TIL

- Rengjør, beskytter og gjør glassflatene vannavstøtende. Vannet renner av uten å etterlate kalkflekker.
- Ideelt til dusjkabinetter.

## FORDELER

- Enkel påføring. Skylling er ikke nødvendig da det ikke etterlater ringmerker. Miljøvennlig.
- Kan brukes til alminnelig vedlikehold av bad- og kjøkkenarmatur, ståldeler og pleksiglass.
- Den syrefrie formelen gjør produktet egnet også til bruk på syreømfintlige materialer, eller i nærheten av disse.
- Jevnlig bruk gjør det unødvendig å bruke andre kalkfjerningsmidler.

## PAKNINGSSTØRRELSER

500 ml flasker med spraydyse (trigger) i kartonger á 12 stk.



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- PORCELLANATO
- NATURSTEIN OG AGGLOMERAT
- GLASSERT KERAMIKK
- SEMENT
- MURPUSS

## HVA BRUKES DET TIL

- Fjerner graffiti på behandlede og ubehandlede vegger. Spesielt egnet for røe og porøse overflater (mur i sement, synlig teglstein, naturstein, osv.).
- Fjerner impregneringsmidlene **FILAWET** og **FILAPT10** ved feil påføring eller når det er nødvendig med en fullstendig og grundig rengjøring.
- Tykkflytende og dermed ideelt til påføring på vegg.
- Rengjør og fjerner fett grundig.
- Rengjør utendørs vegger for smog og støv.
- Fjerner lakker og produkter som danner en beskyttende hinne på terrakotta (type "okseblod").

## FORDELER

- Enkelt å bruke.
- Klart til bruk: Skal ikke fortynnes.
- Vannbasert malingsfjerner.
- Hurtig og meget effektivt.

## PAKNINGSSTØRRELSER

1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.

# FILANO SPOT

FLEKKFJERNER PÅ SPRAYFLASKE FOR  
TERRAKOTTA, KLINKER OG NATURSTEIN



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- NATURSTEIN OG AGGLOMERAT
- SEMENT

## HVA BRUKES DET TIL

- Fjerner fett- og oljeflekker fra terrakotta, klinker, naturstein, granitt, agglomerater, marmor med antikkeffekt, rullestein eller brostein, og sement.

## FORDELER

- Veldig praktisk med spraydyse.
- Meget effektivt på ubehandlet terrakotta for utendørs bruk, eller som er behandlet med produkter som ikke danner en beskyttelseshinne.
- Etterlater ikke spor hvis flekken er ny.
- Utmerket også på klinker, rød porcellanato og upolert naturstein.
- Rengjør der hvor vanlige flekkfjernere ikke kommer til.
- Garanterer høye ytelser også på ubehandlede overflater.

## PAKNINGSSTØRRELSER

250 ml sprayflasker i kartonger á 12 stk.



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- PORCELLANATO

## HVA BRUKES DET TIL

- Fjerner skitt og rester av annen uorganisk forurensning.
- Fjerner eventuelle saltutslag.
- Rengjør og avskaller.
- Uunnværlig for terrakotta når det er ikke er nok å bruke bare vanlig syrebasert avskallingsrens med bufferløsning.

## FORDELER

- Syre med bufferløsning. Utvikler ikke farlige gasser for brukeren og miljøet. Erstatte saltsyre.
- I forhold til konsentrerte syrer, som kun virker i et par sekunder, har dette en forlenget, avskallende virkning.
- Tyktflytende og kan dermed brukes på vegger.
- Fjerner rester samtidig som det rengjør, fordi det er rikt på overflatestoffer.

## FORTYNNING OG DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

**Terrakotta 1:5:** 20 m<sup>2</sup>

**Porcellanato 1:5:** 40 m<sup>2</sup>

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

## PAKNINGSSTØRRELSER

1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- PORCELLANATO
- UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT
- GLASSERT KERAMIKK
- SEMENT
- LINOLEUM OG PVC

## HVA BRUKES DET TIL

- I fortynnet form rengjør og fjerner det fett fra svært skitne gulv i porcellanato, keramikk, naturstein, terrakotta, klinker og sement.
- I konsentrert form fjerner det vanskelige flekker fra porcellanato.
- Utmerket for førstegangs vask av naturstein som ikke tåler syrebaserte produkter.
- Ideelt til førstegangs vask av sement.
- Fjerner vannbasert og metallisert voks, og voks som kan poleres flere ganger.
- Fjerner rester fra forbehandling av blankpolert porcellanato.

## FORDELER

- Tre produkter i ett: Rengjør, fjerner flekker, fjerner voks.
- Det eneste som fjerner vanskelige flekker fra porcellanato.
- Rengjør uten å skade.
- Veldig enkelt å bruke.

## FORTYNNING OG DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

**Vedlikehold 1:20:** 200 m<sup>2</sup>

**Voksfjerning 1:5:** 20 m<sup>2</sup>

**Førstegangs vask av naturstein 1:5:** 30 m<sup>2</sup>

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

## PAKNINGSSTØRRELSER

1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.

5-liters kanner i kartonger á 4 stk.



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- PORCELLANATO
- NATURSTEIN OG AGGLOMERAT
- GLASSERT KERAMIKK
- TRE

## HVA BRUKES DET TIL

- Fjerner vanlige løsemiddelholdige voksbehandlinger fra gulv i terrakotta, marmor og tre.
- Fjerner fett fra gulv behandlet med rå linolje.
- Jevner ut gulv som har blitt matte eller stripete fra overdreven eller feil påføring av pastavoks.
- Fjerner rester av impregneringsmidler fra porcellanato, marmor og granitt.
- Fjerner rester av FILAPRO130.
- Brukes for å fortynne FILAPRO130 ved behandling av treverk med lavt vannoppsug.
- Fjerner flekker av stearin, limrester etter klistremerker samt tjære.

## FORDELER

- Denaturert løsemiddel: Lukter ikke ubehagelig.
- Ett eneste produkt som kan brukes på mange måter.
- Veldig enkelt å bruke. Alltid effektivt.

## FORTYNNING OG DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

**Voksfjerning:** 5 m<sup>2</sup>

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

## PAKNINGSSTØRRELSER

1-liters bokser i kartonger á 12 stk.



**PORCELLANATO**  
**NATURSTEIN OG**  
**AGGLOMERAT**  
**GLASSERT KERAMIKK**  
**SEMENT**



## HVA BRUKES DET TIL

- Fjerner fargede organiske flekker: vin, kaffe, brus, te osv.

## FORDELER

- Fjerner flekker grundig der hvor normale rengjøringsmidler ikke virker.
- Spesielt egnet for å fjerne flekker på overflater i naturstein (marmor, travertin, agglomerat).
- Kan uten problem brukes på naturstein med polert finish, fordi den angriper ikke finishen.
- Ideelt på keramiske overflater med lavt vannoppsug (porcellanato, monocottura (enkelbrente fliser) med ru overflate).

## PAKNINGSSTØRRELSER

75 ml flasker i kartonger á 12 stk.

# FILAVIA BAGNO

RENSEMIDDEL/KALKFJERNINGSMIDDEL  
PÅ SPRAYFLASKE



- PORCELLANATO
- GLASSERT KERAMIKK
- GLASS
- RUSTFRITT STÅL

## HVA BRUKES DET TIL

- Rengjør grundig alle baderommets overflater.
- Fjerner kalkbelegg.
- Får alt til å skinne.

## FORDELER

- Sanitærutstyr og gulv, ett produkt til hele baderommet.
- Veldig enkelt å bruke: Spray og gå over.
- Ideelt til mosaikk.
- Kan brukes på badekar i metakrylat.
- Ødelegger ikke vannarmaturens rustfrie stål.
- Rengjør og renser

## PAKNINGSSTØRRELSER

500 ml flasker med spraydyse (trigger) i kartonger á 12 stk.



- PORCELLANATO
- KERAMIKK
- MARMOR
- GLASS
- METALL

## HVA BRUKES DET TIL

- Fjerner rester av silikon, lim, limbånd, gamle klistremerker og rester av polyuretanskum.
- Effektiv også på stearin, harpiks og overfladiske fett- og oljeflekker.
- Takket være den praktiske sparkelen som følger med innpakningen, kan restene fjernes enkelt og raskt.

## FORDELER

- Kan også brukes til fjerning av rester på overflater som marmor, stein, fuger og andre absorberende materialer.
- Tyktflytende konsistens: virker direkte på restene som skal fjernes, slik at effekten blir best mulig og man unngår sløsing med produktet.
- Rask effekt: løser opp herdet silikon i løpet av 20 minutter fra påføring.
- Ideelt på keramiske overflater med lavt vannoppsug (porcellanato, monocottura (enkelbrente fliser) med ru overflate).
- Med behagelig duft av sitrusfrukter.

## PAKNINGSSTØRRELSER

250 ml bokser i kartonger á 12 stk.

# FUGANET

RENSEMIDDEL FOR FUGER



## SEMENTBASERT FUGEMASSE

### HVA BRUKES DET TIL

- Rengjør grundig fugene i keramiske kledninger og gulv: monocottura (enkelbrent), bicottura (dobbelbrent) og porcellanato, kun med unntak av voksbehandlede typer med vannoppsug.

### FORDELER

- Enkelt å bruke, i praktisk flaske med ergonomisk håndtak og spraydyse.
- Angriper og tærer ikke på flisen.
- Inneholder verken syrer eller natriumhypokloritt.

### PAKNINGSSTØRRELSER

500 ml flasker med spraydyse (trigger) i kartonger á 12 stk.



- ▣ NATURSTEIN
- ▣ KERAMIKK
- ▣ MALING
- ▣ SEMENT OG FUGER
- ▣ TERRAKOTTA

## HVA BRUKES DET TIL

- ▣ Vannbasert flekkbeskyttelse som renser overflaten og hindrer muggdannelse.
- ▣ Hindrer fuktflekker på innendørs vegger.
- ▣ På veggene kan den brukes som en grunning før maling.

## FORDELER

- ▣ Trenger godt inn uten å danne en overflatehinne.
- ▣ Vannbasert miljøvennlig behandling.
- ▣ Fargeløs og endrer dermed ikke overflatene.
- ▣ Effektiv også på fuger.
- ▣ Ideell til påføring på vegg.
- ▣ Lang virkning.

## DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

20-40 m<sup>2</sup> avhengig av overflatens absorbering  
Veiledende dekkevne

## PAKNINGSSTØRRELSER

500 ml flasker med spraydyse (trigger) i kartonger á 12 stk.



- ▣ TERRAKOTTA
- ▣ KLINKER
- ▣ SEMENT
- ▣ UPOLERT  
NATURSTEIN

## HVA BRUKES DET TIL

- ▣ Flekkbeskyttelse for innendørs og utendørs overflater.
- ▣ Gir et beskyttende lag før påføring av voks for innendørs overflater med rustikk eller ubearbeidet finish.
- ▣ Ideelt til behandling av marmorstein og cementine.
- ▣ Beskyttelse med pustende naturlig effekt.

## FORDELER

- ▣ Endrer ikke opprinnelig farge og form.
- ▣ Danner ikke en overflatehinne.
- ▣ Endrer ikke frostbestandigheten til terrakottaen.
- ▣ Sertifisert "Egnet for kontakt med næringsmidler".
- ▣ Utmerket på rustikk, slipt terrakotta og marmor med antikkeffekt.
- ▣ Ideelt til bruk ved kjøkken, grill og innkjørsels- og parkeringsområder.

## DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

**Naturstein:** 10/20 m<sup>2</sup>

**Terrakotta rustikk imprunetino, polert:** 15/20 m<sup>2</sup>

**Terrakotta håndlaget, spansk, leirfliser, teglstein:** 5/10 m<sup>2</sup>

"Veiledende dekkevne pr. strøk."

## PAKNINGSSTØRRELSER

250 ml flasker i kartonger á 12 stk.

1-liters beholdere i kartonger á 6 stk.

5-liters kanner i kartonger á 4 stk.

# FILAMP90 ECO PLUS



FLEKKBESKYTTELSE UTEN  
HYDROKARBONLØSEMIDLER



- ▣ POLERT PORCELLANATO
- ▣ MARMOR
- ▣ GRANITT
- ▣ NATURSTEIN OG AGGLOMERAT

## HVA BRUKES DET TIL

- ▣ Flekkbeskyttelse med naturlig effekt.
- ▣ Den beste flekkbeskyttelsen i miljøvennlig versjon for porcellanato, naturstein, marmor og granitt med blank, patinert, polert, børstet, finpolert matt finish.
- ▣ Reduserer materialets vannoppsug uten å endre materialets utseende.
- ▣ Impregnerer, beskytter og forenkler rengjøringen.
- ▣ Er utmerket også til fuger, krakelert keramikk, marmorstein, marmor-harpiks og gravstøtter.
- ▣ Egner seg også for cementine og komposittmaterialer.

## FORDELER

- ▣ Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1PLUS-merket.
- ▣ Gir LEED-poeng.
- ▣ Miljøvennlig behandling uten hydrokarbonløsemidler.
- ▣ Ettersom produktet er vannbasert, tåler det restfuktighet. Det kan derfor påføres 1-2 døgn etter førstegangs vask, slik at behandlingen utføres meget raskt.
- ▣ Påføres i ett strøk. Produktet påføres overflaten og gnis inn til det har trukket helt inn.
- ▣ Danner ingen hinne, og gulner ikke.
- ▣ Produktet er testet og funnet **“egnet for kontakt med næringsmidler”**.

## DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

**Polert porcellanato:** 30-40 m<sup>2</sup>

**Marmor/Granitt med polert overflate:** 20-30 m<sup>2</sup>

**Upolert naturstein:** 10-20 m<sup>2</sup>

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

## PAKNINGSSTØRRELSER

250 ml flasker i kartonger á 12 stk.

1-liters beholdere i kartonger á 6 stk.

5-liters kanner i kartonger á 4 stk.

# FILAPRW200

BESKYTTENDE VANNBASERT  
IMPREGNERING FØR FUGING



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT

## HVA BRUKES DET TIL

- Effektiv vannbasert impregnering mot søl under legging av fliser. Gjør fugingen og rengjøringen etterpå enklere uten å endre materialenes utseende.
- Ideelt for absorberende materialer som terrakotta, klinker, naturstein, komposittmaterialer og agglomerater.

## FORDELER

- Beskytter overflaten ved fuging.
- Endrer ikke fugens evne til å hefte seg til materialet.
- Forenkler rengjøringen etter at flisene er lagt.
- Tørketiden reduseres og etterbehandlingen går raskere.
- Endrer ikke materialets utseende.
- Fjernes ikke ved vask.
- Enkel påføring.
- Etter at produktet er påført, kan man gå videre med andre typer beskyttende behandlinger.
- Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1Plus-merket. Gir LEED-poeng.

## DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

**Naturstein:** 10/20 m<sup>2</sup>

**Terrakotta rustikk imprunetino, polert:** 15/20 m<sup>2</sup>

**Terrakotta håndlaget, spansk, leirfliser, teglstein:** 7/10 m<sup>2</sup>

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”


## PAKNINGSSTØRRELSER

1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.



# FILAPT10

VANNBASERT OPPFRISKENDE  
FLEKKBESKYTTELSE MED "VÅT" EFFEKT



- ▶ TERRAKOTTA
- ▶ UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT

## HVA BRUKES DET TIL

- ▶ Oppfriskende vann- og oljeavstøtende produkt for beskyttelse av innendørs og utendørs overflater i terrakotta, upolert naturstein og agglomerat.
- ▶ Beskytter overflatene mot flekker og smuss. Produktet er dermed egnet til bruk ved kjøkken, grill og innkjørsels- og parkeringsområder.

## FORDELER

- ▶ Gjenoppfrisker materialet og gir en fin "våt effekt".
- ▶ Vannbasert: Mer miljøvennlig behandling som utføres på mye kortere tid, fordi det også kan påføres overflater med restfuktighet.
- ▶ Høy motstandsdyktighet. Tåler både lav og høy belastning.
- ▶ Værbestandig.
- ▶ Forenkler rengjøringen av den behandlede overflaten.
- ▶ Endrer ikke frostbestandigheten til terrakottaen.

## DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

**Terrakotta imprunetino, rustikk:** 15/20 m<sup>2</sup>

**Terrakotta håndlaget, spansk, leirfliser, teglstein:** 7/10 m<sup>2</sup>

**Naturstein:** 10/20 m<sup>2</sup>

"Veiledende dekkevne pr. strøk."

## PAKNINGSSTØRRELSER

1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.

# FILAPW10

IMPREGNERING FØR LEGGING SOM BESKYTTER MOT  
GJENNOMTRENING AV SALTER OG ANDRE FORURENSENDE STOFFER



- BAKSIDEN AV  
NATURSTEIN
- GRANITT
- MARMOR
- AGGLOMERATER
- TERRAKOTTA OG  
MATERIALER MED  
VANNOPPSUG

## HVA BRUKES DET TIL

- Impregnering som beskytter mot gjennomtrengning. Påføres på baksiden av fliser eller plater med vannoppsug før de legges.
- Hindrer at forurensende stoffer (salter, garvesyre, jernholdige stoffer osv.) trenger opp fra materialets undersiden til overflaten, slik at det ikke oppstår ringmerker og/eller flekker.
- Impregnering som skal påføres før legging.
- Spesifikt for naturstein, granitt, marmor, agglomerater, terrakotta og materialer med vannoppsug.

## FORDELER

- Hindrer gjennomtrengning av forurensende stoffer slik at det ikke oppstår ringmerker eller flekker på overflaten.
- Danner ingen overflatehinne og er diffusjonsåpen.
- Endrer ikke limets eller fugens festeevne (NS EN 1348-2009 og ASTM C482-02 R-2009).
- Vannbasert - VOC-fritt produkt.
- Definitiv beskyttelse.
- Ideell for gulv, trapper og andre overflater.

## DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

10/15 m<sup>2</sup>

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

## PAKNINGSSTØRRELSER

5-liters kanner i kartonger á 4 stk.

# FILASTONE PLUS

LØSEMIDDELBASERT OPPFRISKENDE  
FLEKKBESKYTTELSE



- NATURSTEIN OG AGGLOMERAT
- MARMOR
- GRANITT

## HVA BRUKES DET TIL

- Beskytter og fremhever den opprinnelige fargen til naturstein som er polert, slipt, ubearbeidet og med antikkeffekt.
- Trenger dypt inn i overflaten, og beskytter den mot vann- og oljeholdige flekker og skitt.
- Ideelt for vinduskarmen, kjøkkenbenker, dekorasjoner, ornamenter.
- Utmerket til innendørs og utendørs bruk.

## FORDELER

- Gir en fargetoningseffekt på alle finisher.
- Til innendørs og utendørs bruk.
- Gulner ikke, er motstandsdyktig mot UV-stråler, og gir langvarig beskyttelse.
- Veldig høy dekkevne.
- Fjerner hårriss i granitten.
- Danner ikke en overflatehinne.
- Sertifisert "Egnet for kontakt med næringsmidler".

## DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

**Polert naturstein:** 30/50 m<sup>2</sup>

**Ubearbeidet naturstein:** 15/25 m<sup>2</sup>

"Veiledende dekkevne pr. strøk."

## PAKNINGSSTØRRELSER

250 ml bokser i kartonger á 12 stk.

1-liters bokser i kartonger á 6 stk.

# FILASTOP DIRT

BESKYTTENDE BARRIERE MOT SMUSS



- PORCELLANATO MED STRUKTUR
- UGLASERT PORCELLANATO

## HVA BRUKES DET TIL

- Gjør at skitt fra stor trafikk ikke fester seg så lett til overflaten.
- Beskytter overflaten mot vann- og oljeflekker.
- Gjør rengjøringen enklere.

## FORDELER

- Danner en kjemisk forbindelse med materialet uten at det dannes en overflatehinne.
- Endrer ikke materialets opprinnelige friksjonsgrad (utført med prøvemethodene **B.C.R.A. og ASTM C 1028-2007**).
- Til utendørs og innendørs bruk.
- Gulner ikke og er motstandsdyktig mot UV-stråler.

## DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

**Porcellanato med struktur:** 40-50 m<sup>2</sup>

**Uglasert porcellanato:** 50 - 60 m<sup>2</sup>

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

## PAKNINGSSTØRRELSER

500 ml bokser i kartonger á 12 stk.

# FILAW68

VANNBASERT FLEKKBESKYTTELSE  
FOR UPOLERTE OVERFLATER



- TERRAKOTTA
  - KLINKER
  - SEMENT
  - UPOLERT
- NATURSTEIN OG  
AGGLOMERAT

## HVA BRUKES DET TIL

- Impregnerer og beskytter materialer med vannoppsug, som ubearbeidet naturstein, terrakotta og sement, mot oljeholdig skitt.
- Reduserer materialets absorbering drastisk uten å endre materialets utseende.
- Egnet for innendørs og utendørs gulv.
- Fungerer som grunnleggende beskyttelse før påføring av voks for innendørs gulv.

## FORDELER

- Naturlig effekt: Endrer ikke materialets utseende.
- Vannbasert: Mer miljøvennlig behandling som utføres på mye kortere tid, fordi det også kan påføres overflater med restfuktighet.
- Danner ikke en overflatehinne.
- Endrer ikke frostbestandigheten til terrakottaen.
- Utmerket også for overflater i sement.
- Sertifisert "Egnet for kontakt med næringsmidler".
- Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1Plus-merket. Gir LEED-poeng.

## DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

**Terrakotta rustikk imprunetino, polert:** 15/20 m<sup>2</sup>

**Terrakotta håndlaget, leirfliser, teglstein, spansk:** 7/10 m<sup>2</sup>

**Naturstein:** 10/20 m<sup>2</sup>

"Veiledende dekkevne pr. strøk."

## PAKNINGSSTØRRELSER

1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.

5-liters kanner i kartonger á 4 stk.

# FUGAPROOF

FLEKKBESKYTTELSE FOR FUGER



SEMENTBASERT  
FUGEMASSE

## HVA BRUKES DET TIL

- Hindrer absorbering av flekker.
- Gjør det lettere å fjerne skitten.
- Ideelt til mosaikk.
- Fugen er som ny i mange år.

## FORDELER

- Farger ikke fugen.
- Dobbel virkning: Beskytter fugen og forenkler rengjøringen.
- Luktfri.
- Vannbasert, miljøvennlig produkt.
- Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1PLUS-merket

## DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

**100 m<sup>2</sup> med fliser på 10x10 og fuger på 0,5 cm**

**750 m<sup>2</sup> med fliser på 30x30 og fuger på 0,2 cm**

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

## PAKNINGSSTØRRELSER

500 ml flasker i kartonger á 12 stk.

# HYDROREP

LØSEMIDDELBASERT VANNAVSTØTENDE  
BESKYTTELSMIDDEL



- UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT
- SEMENT
- KOMPOSITTMATERIALE

## HVA BRUKES DET TIL

- Beskytter gulv utendørs mot vann og fuktighet.
- Vegger og kledninger blir vannavstøtende.
- Ideelt til vegger med synlig teglstein og sementvegger.
- Beskytter fugene.
- Beskytter mot luftforurensning.

## FORDELER

- Gir en varig og fornybar diffusjonsåpen beskyttelse.
- Endrer ikke materialenes utseende.
- Gulner ikke med tiden eller på grunn av miljøpåvirkninger.
- Høy gjennomtrengingsevne.
- Høy dekkevne.
- Hindrer mose- og muggdannelse.
- Hindrer saltutslag.

## DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

**Naturstein:** 10/20 m<sup>2</sup>

**Sement:** 5 m<sup>2</sup>

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

## PAKNINGSSTØRRELSER

1-liters bokser i kartonger á 12 stk.



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT

## HVA BRUKES DET TIL

- Til vedlikehold og matt finish for behandling av gulv i terrakotta, klinker, marmor med antikkeffekt og naturstein.
- Ideell finish etter vannbasert impregneringsmiddel.
- Ideell til innendørs vegger med teglstein og naturstein for å hindre at overflaten smuldrer.

## FORDELER

- Gir en naturlig effekt.
- Høy konsentrasjon: Kan fortynnes i ulike forhold, avhengig av behov.
- Etter polering får man en silkematt effekt.
- Kan fjernes helt.
- Utmerket selvnivellerende evne.

## DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

**Terrakotta:** 30 m<sup>2</sup>

**Naturstein:** 30/40 m<sup>2</sup>

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

## PAKNINGSSTØRRELSER

1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.





- TERRAKOTTA
- KLINKER
- UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT

## HVA BRUKES DET TIL

- Beskytter upolert naturstein (kalkstein, sandstein, skifer, osv.), rød porcellanato, uglasert klinker, og ulike typer terrakotta.
- Ideelt til behandling og vedlikehold.

## FORDELER

- Selvpolerende, men kan også poleres for å fornye eller øke glansen.
- Tre produkter i ett: Beskytter, opprettholder og gir en utmerket finish til gulv.
- Ny, original silkematt effekt.
- Ideell til eksklusive gulv: Fremhever gulvets skjønnhet.
- Enkel påføring og høy dekkevne.
- Danner ikke lag ved vedlikehold.

## DEKKEVNE - Forbruk 1 liter:

**Terrakotta:** 30 m<sup>2</sup>

**Naturstein:** 30/40 m<sup>2</sup>

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

## PAKNINGSSTØRRELSER

1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.



# BEHANDLINGER

# BEHANDLINGER

MATERIALE	RENS ETTER LEGGING	IMPREGNERING	FINISH
<b>KOMPAKT NATURSTEIN MED MATT ELLER UBEHANDLET FINISH</b> porfyr, basalt, granitt, skifer (innendørs)	<b>DETERDEK*</b> fortynnet i forholdet: 1:5 dekker: 20 m <sup>2</sup> <small>Advarsel: Må bare brukes på syrefast stein</small>	<b>FILAFOB</b> ublandet dekker: 20 m <sup>2</sup>	<b>FILAMATT</b> ublandet dekker: 30-40 m <sup>2</sup>
		<b>FILAMP90 ECO PLUS</b> ublandet dekker: 10-20 m <sup>2</sup>	
		<b>FILASTONE PLUS</b> ublandet dekker: 20 m <sup>2</sup>	
		<b>FILAPT10</b> ublandet eller for- tynnet i forholdet 1:1 dekker: 10-20 m <sup>2</sup>	
<b>KOMPAKT NATURSTEIN MED MATT ELLER UBEHANDLET FINISH</b> porfyr, basaltina, granitt, skifer (utendørs)	<b>DETERDEK*</b> fortynnet i forholdet: 1:5 dekker: 20 m <sup>2</sup> <small>Advarsel: Må bare brukes på syrefast stein</small>	<b>HYDROREP</b> ublandet dekker: 20 m <sup>2</sup>	<b>FILAFOB</b> ublandet dekker: 20 m <sup>2</sup>
		<b>FILAMP90 ECO PLUS</b> ublandet dekker: 10-20 m <sup>2</sup>	
		<b>FILASTONE PLUS</b> ublandet dekker: 20 m <sup>2</sup>	
		<b>FILAPT10</b> ublandet eller for- tynnet i forholdet 1:1 dekker: 10-20 m <sup>2</sup>	

\* Når **skiferen** er lagt, og før du begynner å vaske, anbefaler vi at du først prøver på et lite område at materialet tåler syrevask med Deterdek. I motsatt fall kan du bruke vaskemiddelet **FILACLEANER** fortynnet i forholdet 1:30.

Når det gjelder innendørs skifer, står man fritt til å gjøre den beskyttende behandlingen. Rett etter den første vasken kan man påføre 2 lag med den toppvoksen man foretrekker på den rene, tørre overflaten.

# BEHANDLINGER

MATERIALE	RENS ETTER LEGGING	IMPREGNERING	FINISH
<p><b>PORØS NATURSTEIN MED MATT ELLER UBEHANDLET FINISH</b> Kalksten, sandsten, ujevn kvartsitt (innendørs)</p>	<p><b>FILACLEANER</b> fortynnet i forholdet: 1:30 dekker: 50 m<sup>2</sup></p>	<p><b>FILAW68</b> ublandet dekker: 10 m<sup>2</sup></p>	<p><b>FILAMATT</b> ublandet dekker: 30-40 m<sup>2</sup></p>
<p><b>PORØS NATURSTEIN MED MATT ELLER UBEHANDLET FINISH</b> Kalksten, sandsten, ujevn kvartsitt (utendørs)</p>	<p><b>FILACLEANER</b> fortynnet i forholdet: 1:30 dekker: 50 m<sup>2</sup></p>	<p><b>FILAW68</b> ublandet dekker: 10 m<sup>2</sup></p>	<p><b>FILASATIN</b> ublandet dekker: 30-40 m<sup>2</sup></p>
<p><b>POLERT NATURSTEIN</b> marmor, travertin, granitt (innendørs)</p>	<p><b>FILACLEANER</b> fortynnet i forholdet: 1:30 dekker: 50 m<sup>2</sup></p>	<p><b>FILAMP90 ECO PLUS</b> ublandet dekker: 30 m<sup>2</sup></p>	<p><b>FILASTONE PLUS</b> ublandet dekker: 30 m<sup>2</sup></p>

# BEHANDLINGER

MATERIALE	RENS ETTER LEGGING	IMPREGNERING	FINISH
Brostein, tromlet eller sandslipt marmor (innendørs)	<p><b>DETERDEK</b> fortynnet i forholdet: 1:5 dekker: 20 m<sup>2</sup> <small>Advarsel: Må bare brukes på syrefast stein</small></p>	<p><b>FILAFOB</b> ublandet dekker: 20 m<sup>2</sup></p>	<p><b>FILAMATT</b> ublandet dekker: 30-40 m<sup>2</sup></p>
		<p><b>FILAMP90 ECO PLUS</b> ublandet dekker: 20 m<sup>2</sup></p>	<p><b>FILASATIN</b> ublandet dekker: 30-40 m<sup>2</sup></p>
		<p><b>FILASTONE PLUS</b> ublandet dekker: 20 m<sup>2</sup></p>	
		<p><b>FILAPT10</b> ublandet dekker: 30-40 m<sup>2</sup></p>	
Brostein, tromlet eller sandslipt marmor (utendørs)	<p><b>DETERDEK</b> fortynnet i forholdet: 1:5 dekker: 20 m<sup>2</sup> <small>Advarsel: Må bare brukes på syrefast stein</small></p>	<p><b>HYDROREP</b> ublandet dekker: 20 m<sup>2</sup></p>	<p><b>FILAFOB</b> ublandet dekker: 20 m<sup>2</sup></p>
		<p><b>FILAMP90 ECO PLUS</b> ublandet dekker: 20 m<sup>2</sup></p>	
		<p><b>FILASTONE PLUS</b> ublandet dekker: 20 m<sup>2</sup></p>	
		<p><b>FILAPT10</b> ublandet dekker: 30-40 m<sup>2</sup></p>	

# BEHANDLINGER

MATERIALE	RENS ETTER LEGGING	IMPREGNERING	FINISH
Polert agglomerat (innendørs)	<b>FILACLEANER</b> fortynnet i forholdet: 1:30 dekker: 50 m <sup>2</sup>	<b>FILAMP90 ECO PLUS</b> ublandet dekker: 20 m <sup>2</sup>	
porcellanato, blankpolert (innendørs)	<b>DETERDEK</b> fortynnet i forholdet: 1:5 dekker: 40 m <sup>2</sup>	<b>FILAMP90 ECO PLUS</b> ublandet dekker: 30-40 m <sup>2</sup>	
naturlig porcellanato eller med struktur (innendørs, utendørs)	<b>DETERDEK</b> fortynnet i forholdet: 1:5 dekker: 40 m <sup>2</sup>	<b>FILASTOP DIRT</b> ublandet dekker: 30-40 m <sup>2</sup>	
Terrakotta (innendørs)	<b>DETERDEK</b> fortynnet i forholdet: 1:5 dekker: 20 m <sup>2</sup>	<b>FILAW68</b> ublandet dekker: 7-20 m <sup>2</sup>	<b>FILAMATT</b> ublandet dekker: 30-40 m <sup>2</sup>  <b>FILASATIN</b> ublandet dekker: 30-40 m <sup>2</sup>
		<b>FILAPT10</b> ublandet dekker: 10-20 m <sup>2</sup>	
Terrakotta (utendørs)	<b>DETERDEK</b> fortynnet i forholdet: 1:5 dekker: 20 m <sup>2</sup>	<b>FILAW68</b> ublandet dekker: 7-20 m <sup>2</sup>	
		<b>FILAPT10</b> ublandet dekker: 7-20 m <sup>2</sup>	

**HVA GJØR MAN HVIS...**




# RENS ETTER LEGGING
















DET RETTE PRODUKTET FOR ALLE OVERFLATER

MATERIALE	produktets pH	PRODUKT
Terrakotta	Sur	<b>DETERDEK</b>
porcellanato, keramikk	Sur	<b>DETERDEK</b>
metallisert porcellanato	Nøytral	FILACLEANER
porcellanato, glass og keramikk fuget med epoksyfug	Alkalisk	FILACR10
marmor, granitt, travertin, polert agglomerat	Nøytral	FILACLEANER
upolert syrefast naturstein	Sur	<b>DETERDEK</b>
harpiks, marmorharpiks, kvartsharpiks	Nøytral	FILACLEANER
komposittmateriale, sementflis	Alkalisk	FILAPS87

## pH-skala



# BESKYTTELSE: DET RETTE PRODUKTET FOR ALLE OVERFLATER

MATERIALE	BRUKSOMRÅDE	TYPE BESKYTTELSE
blankpolert keramikk og porcellanato		Flekkbeskyttelse
marmor, granitt, travertin, polert agglomerat		Flekkbeskyttelse
marmor, granitt, travertin, polert agglomerat		Flekkbeskyttelse
Naturstein	 	Flekkbeskyttelse
Naturstein	 	Flekkbeskyttelse
Naturstein	 	Flekkbeskyttelse
polert naturstein og polert porcellanato		Graffitibeskyttelse
upolert naturstein og terrakotta		Graffitibeskyttelse
terrakotta, klinker og teglstein	 	Flekkbeskyttelse
terrakotta	 	Flekkbeskyttelse

EFFEKT	FILA PRODUKT
Naturlig	FILAMP90 ECO PLUS (vannbasert)
Fargetoning	FILASTONE PLUS (løsemiddelbasert)
Naturlig	FILAMP90 ECO PLUS (vannbasert)
"Våt"	eller FILAPT10 (vannbasert)
Fargetoning	FILASTONE PLUS (løsemiddelbasert)
Naturlig	FILAMP90 ECO PLUS (vannbasert) eller FILAW68 (vannbasert)
Naturlig	FILAMP90 ECO PLUS (vannbasert)
Naturlig	FILAW68 (vannbasert)
Naturlig	FILAW68 (vannbasert)
"Våt"	FILAPT10 (vannbasert)

# VEDLIKEHOLD: DET RETTE PRODUKTET FOR ALLE OVERFLATER

PROBLEM	PORCELLANATO OG KERAMIKK	NATURSTEIN	TERRAKOTTA
Olje- og fettflekker	FILAP <b>S87</b>	FILANO <b>SPOT</b>	FILANO <b>SPOT</b>
Fargeflek- ker (kaffe, vin, brus, hårfargepro- dukter, blekk, nikotin)	FILAP <b>S87</b> eller FILAS <b>R95</b>	FILAP <b>S87</b> eller FILAS <b>R95</b>	FILAP <b>S87</b> eller FILAS <b>R95</b>
lakk, graffiti	FILANO <b>PAINT</b> <b>STAR</b>	FILANO <b>PAINT</b> <b>STAR</b>	FILANO <b>PAINT</b> <b>STAR</b>
rust, sulfat og metallriper	<b>DETERDEK *</b>	<b>DETERDEK *</b>	<b>DETERDEK</b>
sement, salpeter, kalk	<b>DETERDEK *</b>	<b>DETERDEK *</b>	<b>DETERDEK</b>
silikon, lim, tyggegummi, limrester etter klistremerker, harpiks,	FILAP <b>S87</b> FILAZERO <b>SIL</b>	FILAP <b>S87</b> FILAZERO <b>SIL</b>	FILAP <b>S87</b> FILAZERO <b>SIL</b>

På voksbehandlede overflater i terrakotta og naturstein er det nødvendig å legge et nytt lag med voks etter flekkjerningen.

\* **DETERDEK** må ikke brukes på polert marmor, eller på materialer som ikke tåler syrebaserte produkter. Til rengjøringen av keramikkfliser må produktet først testes på et lite område.



**Fila Green Action** er et stort miljøprosjekt. Med dette gir bedriften et konkret bevis på sitt moralske og juridiske engasjement for å ivareta miljøet. Det handler om en rekke “grønne aktiviteter” som involverer alle sektorer: helt fra fremstillingen av løsningsmidlene, til bruken og avfallsbehandlingen av produktet.


En av disse er Fila Green Line-serien: Produkter med liten negativ miljøeffekt som følger 10 grønne regler, bl.a. rask biologisk nedbrytbarhet, overholdelse av VOC-forskriftene, frie for løsningsmidler som forurensrer ozonlaget.


Sjekk ut hele listen på: **[www.filagreenaction.com](http://www.filagreenaction.com)**

Noen produkter i Fila Green- linjen er dessuten i påvente av å bli **LEED-sertifisert** (Leadership in Energy and Environmental Design) for utvikling av internasjonalt godkjente “grønne” bygninger.

Fila er medlem av “Associazione per il Controllo delle emissioni dei Prodotti per la Posa dei Pavimenti, degli Adesivi e dei Materiali per la Costruzione (GEV)” (Foreningen for kontroll av utslipp fra gulvbelegg, lim og konstruksjonsmaterialer). Bare produkter som tilfredsstillr de strengeste parameterne kan kvalifiseres som produkter med “meget lave utslipp” og dermed få adgang til toppklassen **EMICODE® EC1 PLUS**.







Medlem av:



FILA produktene fås hos de ledende forhandlere av gulv og byggematerialer. Finn informasjon om den nærmeste forhandleren i "NÆRMESTE BUTIKK MED FILA" på hjemmesiden [filasolutions.com](http://filasolutions.com)



**FILA Industria Chimica Spa**  
Via Garibaldi 58, 35018  
San Martino di Lupari (PD)  
tlf. +39 049 9467300  
faks +39 049 9460753  
epost [info@filasolutions.com](mailto:info@filasolutions.com)



Management System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004



[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9105079618

FILA **GROUP** Italy • Spain • France • Germany  
United Kingdom • Usa • Middle East